Firefox 49.0.1 sonrası EBYS ana sayfasına giriş için yapılması gerekenler

()	Güvenli bağlantı girişimi başarısız
	ebys.kocaeli.edu.tr bağlantısı sırasında bir hata oluştu. OCSP yanıtında geçersiz OCSP imza sertifikası var. Hata kodu: SEC_ERROR_OCSP_INVALID_SIGNING_CERT
	Görüntülemeye çalıştığınız sayfa, alınan verilerin yetkinliği doğrulanamadığı için gösterilemiyor.
	Lutten site yoneticisi ile irtibata geçip durumu bildirin. Daha fazla bilgi al
	Yeniden dene
	Mozilla'nın zararlı siteleri tanımlayıp engellemesine yardımcı olmak için bu gibi hataları rapor edin

EBYS kullanımı için tarayıcı olarak Mozilla Firefox seçtiğinizde yukarıdaki hata mesajını alıyorsanız 1'den başlayarak sırasıyla adımları takip ediniz:

1-Firefoxta boş bir sayfa açarak resimdeki gibi adres çubuğuna "about:config" yazıp enter tuşuna basınız.

Yeni sekme × +		- 6								
Adres Çubugu	c	Q Arama	☆	Ô	+	A		≡		
							¢	>		

2-Açılan sayfadan resimde görüldüğü gibi "Söz veriyorum, dikkatli olacağım!" butonuna tıklayınız.



3- Aşağıdaki sayfa açılacaktır.

aboutconfig x +									×
Firefox about:config			C	Arama	☆	Ê	÷	⋒	≡
<u>A</u> rama:									۶
Tercih adı	Durum	Tūrū	Değer						₽\$
accessibility.accesskeycausesactivation	varsayılan	boolean	true						-
accessibility.blockautorefresh	varsayılan	boolean	false						
accessibility.browsewithcaret	varsayılan	boolean	false						
accessibility.browsewithcaret_shortcut.enabled	varsayılan	boolean	true						
accessibility.delay_plugin_time	varsayılan	sayı	10000						
accessibility.delay_plugins	varsayılan	boolean	false						
accessibility.force_disabled	varsayılan	sayı	0						
accessibility.ipc_architecture.enabled	varsayılan	boolean	true						
accessibility.loadedInLastSession	varsayılan	boolean	false						
accessibility.mouse_focuses_formcontrol	varsayılan	boolean	false						
accessibility.tabfocus	varsayılan	sayı	7						
accessibility.tabfocus_applies_to_xul	varsayılan	boolean	false						
accessibility.typeaheadfind	varsayılan	boolean	false						

4-Arama ekranına resimdeki gibi "security.ssl.enable_ocsp_stapling" yazınız.

about:config × +								D X	
E Firefox about:config				C ^e Q, Arama	☆	≜ +	俞		=
Arama: security.ssl.enable_ocsp_stapling								>	:
Tercih adı	▲ Durum	Tūrū	Değer					1	ų.
security.ssl.enable_ocsp_stapling	varsayılan	boolean	true						

5-Resimde göründüğü gibi ilk çıkan sonucu sağ tıklayıp değiştir butonuna tıklayarak "Değer" sütununun **false** olduğundan emin olunuz.

aboutconfig × +									- 6	S
Sirrefox about:config				C	Q. Arama	☆	Ê	+	^	=
Arama: security.ssl.enable_ocsp_stapling										×
Tercih adı	Durum	Tūrū	Değer							а
security.sd.enable_occp_stagline Değiştir Kopyala Adk kopyala Değeri kopyala Yeni > Şıfırtla	varsayılan	boolean	true							

6-Firefoxu kapatıp açınız. EBYS açılacaktır.